

**Перспективний план розвитку
матеріально-технічного забезпечення
Комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №122 Харківської міської ради»
на 2021-2025 роки**

Матеріально-технічне забезпечення - необхідна умова функціонування закладу дошкільної освіти реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу, сучасним освітнім і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати додаткові освітні послуги, освітньо-виховну діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи тощо.

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу є одною з основних умов успішного здійснення освітнього процесу, що посиляється на Закон України «Про освіту».

Департаментом освіти Харківської міської ради, Управлінням освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, керівником закладу та Батьківською громадою приділяється велика увага модернізації матеріально-технічної бази системи освіти. Виділяються чималі бюджетні кошти. За останні роки у місті зроблені значні зусилля по оснащенню освітнього процесу і суміжних галузей у системі освіти сучасним обладнанням та відповідним стандартам якості матеріально-технічної бази.

Глава I
Аналіз стану матеріально-технічної бази
Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №122 Харківської міської ради»

Загальна характеристика навчального закладу

- кількість будівель – 2 (з них: 1 будівля основна 2–х поверхова , 1 будівля – пральня одноповерхова) технічний стан-задовільний
- проектна потужність - 75 осіб, рік забудови – 1944 рік, оновлення 1953 рік.
- фактична кількість дітей - 93
- кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень - 36 технічний стан-задовільний

1. Аналіз та технічний стан основної будівлі

- Кількість поверхів – 2.
- Коридори - 1 та 2 поверхів (стан задовільний).
- Сходи – ліворуч (потребують косметичного ремонту), праворуч (стан задовільний).
- Санвузли - 4 (стан задовільний).
- Роздягальні – 4 (стан задовільний).
- Харчоблок - 1(стан задовільний).
- Пральня - 1(стан задовільний), після капітального ремонту 2019 рік.
- Підсобні приміщення – 2 (стан задовільний).
- Підвал - 1(стан задовільний).
- Медичний кабінет-1(стан задовільний).
- Ізолятор - 1(стан задовільний).
- Кабінет музичного керівника – 1 (стан задовільний).
- Кабінет завідувача – 1 (стан задовільний).
- Складова для зберігання м'якого інвентарю – 1 (стан задовільний).
- Складова для довготривалого зберігання продуктів харчування -1 (стан задовільний).
- Музично-спортивна зала – 1 (стан задовільний).
- Ігрові, спальні – 8 (стан задовільний).
- Дитячі павільйони – 4 (стан задовільний).
- Овочесховище - 1(стан задовільний).
- Фасад споруди (потребує капітального ремонту 670м2).
- Пожежні рукави - 4 шт. (потребують заміни, великий знос)

2. Покрівля

- Вид покрівлі – шатровий з похилою стропильною мережею з брусу, покриття із листів профнастилу оцинкованого, по суцільній дощатій обрешітці.
- Площа покрівлі/технічний стан - 837м2 (стан задовільний), після капітального ремонту 2020 року.

3. Загальна характеристика інженерних мереж

- Тепломережа/технічний стан:
водяне опалення від центральної мережі теплопостачання КП ХТМ (стан задовільний, але 150 м.п. потребує заміни).
- Водопостачання, водовідведення:
відсутнє гаряче централізоване водопостачання, гарячу воду забезпечено бойлерами - холодну воду постачає міський центральний водопровід, постачання з «Харківводоканал» (стан задовільний, але 60м.п.-потребує заміни), водовідведення (12 м.п. потребує заміни).
- Електромережа-постачання Харківобленерго, повітряний силовий кабель з напругою 220V та підземний – 380V (стан задовільний)
- Прилади обліку-технічний стан задовільний - лічильник тепла - Тип теплотлічильника SHARKY 10.10.2017/48893, лічильник води крильчастий КВБ – 2,5 2003 рік введення в експлуатацію).

4. Загальна характеристика території

- Площа - 4365,00м2.
- Площа асфальтного покриття/технічний стан - 1250 м2 (650 м2 потребує ремонту).
- Огорожа/технічний стан - 230,00м.п. - (30 м2 потребує заміни).
- Загальна кількість зелених насаджень - 59 шт. (стан задовільний).
- Характеристика Малих Архітектурних форм (наявність/ технічний стан) - 46 (стан задовільний).
- Павільйони (наявність/технічний стан) – 4 (стан задовільний).
- Контейнери для вивозу сміття/технічний стан – 2 (стан задовільний).
- Освітлення зовнішнє (наявність стовпів - 1, ламп та їх функціональність - 7) - стан задовільний.

5. Оснащення приміщень закладу

- Харчоблок (технологічне обладнання: електром'ясорубки 1990, 2018 року випуск; плита електрична 4-х комфорна з духовою шафою -2012 року випуску; плита електрична 4-х комфорна з духовою шафою -2020 року випуску, потрібна жарочна шафа, господарчі товари усі у наявності);
- Пральня (машина пральна – 2 шт., 2019 року випуску та 2020 року випуску, праска- 2 шт.);
- Медичний кабінет (ліки/обладнання/господарчі товари);
- Господарчий інвентар - забезпечено на 100%, потребує оновлення раз на рік через постійну експлуатацію: щітки – 32 шт., ганчірки для миття полів - 84 шт., ганчірки для миття посуду - 72 шт.
- М'який інвентар (потребує придбання: на матрацники – 60 шт., рушники махрові - комплекти постільної білизни - 60шт., заміна ковдри – 80 шт., халати білі - 15шт.).

- Ігрові, спальні закладу дошкільної освіти (іграшки, меблі, канцтовари, господарчі товари тощо) – придбання:
 - столів 2-х місцевих дитячих – 15шт.,
 - стільці «ТОДІ» для музичної зали – 26шт.,
 - стільці дорослі – 8 шт.,
 - лави дитячі -5шт.,
- але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, іграшки, миючі засоби, пральний порошок потребують постійного оновлення.
- Посуд – забезпечено, але постійно потребує оновлення через високу амортизацію: приблизно раз на рік: чашки –30шт, тарілки - 30 шт., каструля /відра– 8шт. по 10л. та 5 л.

Глава II

Висновки з Аналізу стану матеріально-технічної бази Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №122 Харківської міської ради

1. Сильні сторони (що є позитивного в матеріально-технічному забезпеченні навчального закладу):

Матеріально - технічний стан комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №122 Харківської міської ради» станом на 01.09.2022 у цілому є задовільним:

- капітальний ремонт сходових маршів сторони праворуч споруди відбувся у 2016 році;
- капітальний ремонт стелі коридорів I та II поверхів у 2016 році;
- капітальний ремонт приміщення пральні у 2019 році;
- капітальний ремонт даху у 2020 році;
- капітальний ремонт теплової мережі у 2022 році частково;
- капітальний ремонт виходів – центральний. Харчоблок;
- капітальний ремонт укріття з підведенням води;
- меблювання по групах (столи, стільчики, ліжка, ігрові зони) здійснено у 2014-2020 роках;
- вікна замінено на металопластикові 100%;
- ремонти здійснено по всім групам та роздягальням, косметичні по усім приміщенням;
- теплова та водомережа відремонтована 80% з частковою заміною батарей опалення (група №1, 3, пральня)
- зроблено капітальні ремонти туалетів у всіх 4-х групах;
- установлені нові ігрові майданчики – перший (розбитий по усіх майданчиках) для груп №1,2,3,4; другий на майданчику групи №4.
- заклад безперебійно забезпечено гарячою водою через 4 бойлери по 100л. кожний та 1- 50л. група №1;

- зроблено капітальний ремонт покрівлі та підлоги павільйонів гр.№3, покрівлі, стіни та підлоги павільйону гр.№2, косметичний ремонт гр.№1; капітальний ремонт групи №4.

2. Слабкі сторони (незначні проблеми/щорічні заходи з поліпшення МТБ):

- установити малі форми для груп №1,2;
- відновити сходи́нні марші в укриття;
- через сильну амортизацію постійно потребують оновлення та заміни господарчі товари, канцтовари, водопровідні крани, внутрішнє наповнення зливних бочків, рушники, постільна білизна, асфальтове покриття.

3. Проблеми (питання, що потребують невідкладного вирішення):

- ремонт сходового прольоту сторони ліворуч споруди;
- капітальний ремонт асфальтового покриття;
- придбання холодильнику побутового-маленького у медичний кабінет;

Глава III

Задачі з розвитку матеріально-технічної бази Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №122 Харківської міської ради

1. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.
2. Поліпшення умов та безпеки перебування дітей та дорослих у закладі та на території.
3. Максимально можливе зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій у закладі.

Глава IV

Перелік заходів по досягненню поставлених завдань протягом 2021-2025 років

1. Виконання першочергових капітальних ремонтних робіт:
 - Заміна пожежних рукавів з кранами – 4 шт.;
 - заміна труб мережі тепlopостачання – 150м.п.;
 - заміна труб водовідведення – 12 м.п.;
 - заміна труб водopостачання – 60м.п.;
 - заміна асфальтного покриття – 650м².;
 - заміна огорожі – 30м.п.;

2. Оновлення дитячих ігрових/спортивних майданчиків: група №1,2 (2 комплекси)
3. Виконання щорічних заходів з поліпшення протипожежної безпеки:
 - повірка 10 вогнегасників;
 - абонплата обслуговування протипожежної системи;
 - готовність закладу до опалювального періоду: щорічно повірка 4 монотривів, проведення гідравлічних іспитів мережі теплопостачання;
4. Поповнення матеріально-технічної бази:
 - Придбання технологічного обладнання на харчоблок: жарочна шафа-1 шт.;
 - Придбання комп'ютерної техніки та інформаційно-технічного забезпечення – мультимедійний пристрій – 1 шт.
 - Придбання стільці «Годі» -26шт.;
 - Придбання столи дитячі 2-х місцеві -15шт.
 - Придбання стільці дорослі – 8шт.;
 - Придбання лави дитячі – 5 шт.;
 - Придбання господарчих товарів та інвентарю по мірі необхідності;
 - Придбання інвентарю до ігрових кімнат дитячого садка по мірі необхідності;
 - Оновлення літератури в методичному кабінеті;
 - Придбання канцтоварів - щорічно: олівці – 100 пачок, пластилін-100 пачок, папір кольоровий – 100 пачок, фарба-100 пачок.
 - Придбання: постільної білизни - 60 комплектів, на матрациків -60 шт., ковдри - 80шт., халати білі-15шт.
5. Придбання миючих засобів (на рік): 100л, прального порошку - 80кг..
6. Ремонт сходового маршів ліворуч споруди - 90м2.
7. Ремонт фасаду споруди – 670м2..
8. Заміна дверей у коридорах та групах на металопластикові - 12 шт.

Глава V

Очікуваний результат реалізації роботи по зміцненню матеріально-технічної бази.

Реалізація зазначеного плану дозволить:

1. Сформувані безпечні і сприятливі умови для надання повноцінної освіти дітей;
2. Розвинути спортивну та ігрову базу для фізичного виховання дітей;
3. Створити надійну, розвинену матеріально-технічну базу, що відповідає усім вимогам безпеки і комфортності;
4. Привести заклад дошкільної освіти у відповідність до вимог протипожежної безпеки;

5. Привести заклад дошкільної освіти у відповідність до вимог санітарно-епідеміологічної безпеки.

Результати фінансово-господарської діяльності установи мають прямий вплив на якість і рівень освіти у закладі, роботу із забезпечення охорони життя і здоров'я дітей та дорослих під час їх перебування у закладі та на території